

Коммерческое предложение от 13.04.2025

Наименование товара: Туннельная посудомоечная машина Dühr RX 244 DX+DR69+HR10 деление на 2 части

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/tunnelnye-posudomoechnye-mashiny/dihr-rx-244-dx-dr69-hr10-2>



Описание

Туннельная посудомоечная машина **Dühr RX 244 DX+DR69+HR10** серии RX Evo используется на предприятиях общественного питания, а также в организациях, деятельность которых связана с использованием кухонных принадлежностей, требующих чистки и мойки после работы с ними, для мытья посуды и столовых приборов. Модель оснащена электромеханической панелью управления и эргономичными ручками. Ванна выполнена из кислотоустойчивой штампованной нержавеющей стали AISI 314.

В комплект поставки входят кассеты для тарелок, бокалов, GN1/1 и для приборов.

Особенности:

- Система Термо Барьер
- Множественное ополаскивание
- Система фильтрации Easy
- Фильтры Clean+
- Вертикальные самоочищающиеся моечные насосы защищены от электрических перегрузок

- Новые моечные рукава All-In-1
- Система CPF
- Система подачи с двойной боковой тягой
- Автотаймер: отключение двигателя конвейера и любых дополнительных электрических опций после предварительно установленного периода бездействия
- 2 скорости
- Двойное ополаскивание RR при большей эффективности и ограниченном потреблении энергии
- Дверь с двойной стенкой изолирована, уравновешена и оснащена системой безопасности от падения
- Разделение на 2 части: удобство транспортировки и заноса в помещение

Опции (заказываются отдельно):

- Электронная панель с мембранной панелью IPX5
- Новые линейные и угловые сушики на 90°/180° от 4,5 кВт до 9 кВт (изолированные для линейных моделей)
- Конденсация пара (SC10)
- 3 варианта рекуператоров тепла в зависимости от запрошенной модели: компактный, стандартный, с встроенным тепловым насосом
- Дозатор моющего средства с датчиком или модулем дозаторов
- Насос повышения давления
- Система безопасности воды Break Tank
- Увеличенная мощность бойлера
- Тепловая и звуковая изоляция
- Моющие насосы из нержавеющей стали
- Слив SC

Дополнительные характеристики:

- Диаметр тарелок: 450 мм
- Габариты в упаковке: 1050x3800x2320 мм

Характеристики

Напряжение	380 В
Мощность	28.3 кВт
Ширина	805 мм
Глубина	3200 мм
Высота	от 1830 до 2120 мм
Вес (без упаковки)	395 кг
Вес (с упаковкой)	440 кг
Родина бренда	Италия
Подключение	к холодной воде

Производительность по тарелкам	2775 шт./ч
Размер кассеты	500x500
Производительность по кассетам	от 134 до 238 шт./ч
Загрузка посуды	справа
Старая цена	4221299
Бренд	Dihl

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.